

LIA

22083 - black

22084 - white



oktaplex


motion



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem



Compatible with most standard switch series with internal module dimensions of 55 mm x 55 mm (square internal corners only)

Kompatibel mit den meisten gängigen Schalterserien im Modulinnenmaß von 55 mm x 55 mm (nur für quadratische/eckige Innenecken geeignet)



ETAPLEX GmbH
Höherweg 245
40231 Düsseldorf

**Bewegungsmelder HF /
Motion Sensor RF**

Oktaplex Motion - LIA 22083
Oktaplex Motion - LIA 22084

**Erklärung der Europäischen Richtlinienkonformität /
Declaration of Conformity with European Community Directives**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt oder Produkte die folgenden Richtlinien mit zugehörigen Normen, in der aktuell gültigen Fassung, erfüllt: / Hereby we confirm in sole responsibility that the designated product complies with the following directives and relevant standards in the current version:

**Modell geprüft nach folgenden Normen /
Type tested according to following standards**

2014 / 53 / EU RED Richtlinie / RED Directive

**Nachweis durch die Einhaltung folgender harmonisierter Normen:
Evidence through the compliance with the following harmonized standards:**

EN 50663:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 62479:2010	ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)
	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Anbringung des CE-Zeichens: Auf dem Produkt und der Verpackung.
Position of the CE-mark: on the product and on the packaging.

Düsseldorf, den 09.07.2025

ETAPLEX GmbH / Dietrich Tiessen
Produktmanagement / Productmanagement

Präsenzmelder für Innen / Détecteur de présence pour l'intérieur / Detector de presencia para interior / Rilevatore di presenza per interni / Aanwezigheidsmelder voor binnen / Närvarodetektor för inomhus / Detektor přítomnosti pro interiér / Detektor přítomnosti pre interiér / Detectoare de prezență pentru interior / Czujnik obecności do zastosowań wewnętrznych / Presence detector for indoors / Detetor de presença para interiores

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovité napětí / Menovité napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage / Tensão nominal

AC 220-240 V
50-60 Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkon / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znamionowa / rated power / Potência nominal

0,9 W

Maximale Schaltlast / Charge maximale commutable / Carga máxima de conmutación / Carico massimo commutabile / Maximale schakelbelasting / Maximal kopplingsbelastning / Maximální spínací zátěž / Maximálne spínacie zaťaženie / Sarcina maximă de comutare / Maksymalne obciążenie przełączające / Maximum switching load / Carga máxima de comutação

 1200 W

 600 W

Minimale Schaltlast / Charge de commutation minimale / Carga de conmutación mínima / Carico minimo di commutazione / Minimale schakelbelasting / Minimal kopplingsbelastning / Minimální spínací zátěž / Minimálne spínacie zaťaženie / Sarcina minimă de comutare / Minimalne obciążenie przełączające / Minimum switching load / Carga mínima de comutação

2 W

HF System / Système HF / Sistema HF / Sistema HF / HF-systeem / HF-system / Systém HF / Sistem HF / System HF

5.8GHz CW Radar
ISM band

Übertragungsleistung / Puissance de transmission / Potencia de transmisión / Potenza di trasmissione / Zendvermogen / Kraftöverföring / Přenosový výkon / Prenosový výkon / Puterea de transmisie / Moc transmisji / Transmission power / Potência de transmissão

< 10 mW

Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione / Beschermingsklasse / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe de proteção

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class / Tipo de proteção

IP20


Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolná teplota / Temperatura ambiantă / Temperatura otoczenia / Ambient temperature / Temperatura ambiente

-20 °C - +40 °C


INSTALLATION




1




2




3



4





i




INSTALLATION

5

i




5




INSTALLATION/SETTINGS

Master-Slave




i max. Load
1200 W
600 W

Master-Master



SETTINGS



OFF

schaltet das angeschlossene
Gerät dauerhaft aus

Switches the connected
device off permanently


ON

schaltet das angeschlossene
Gerät dauerhaft an

Switches the connected
device on permanently

AUTO

Sensor- Modus
sensor mode



SETTINGS

