


CERA MOTION

17159.3K

oktaplex
lighting

- | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|
| DE | - Montageanleitung | NL | - Montage-instructies | RO | - Instrucțiuni de montaj |
| FR | - Instructions de montage | SE | - Monteringsanvisningar | PL | - Instrukcje montażu |
| ES | - Instrucciones de montaje | CZ | - Návod k montáži | GB | - Mounting instructions |
| IT | - Istruzioni per il montaggio | SK | - Návod na montáž | | |



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR



CERA MOTION

Flache Außenleuchte mit Sensor / lampe d'extérieur plate avec capteur / Luz exterior plana con sensor / Luce piatta per esterni con sensore / Platte buitenlamp met sensor / Platt utomhusbelysning med sensor / Ploché venkovní světlo se senzorem / Ploché vonkajšie svetlo so senzorum / Lumina de exterior plat cu senzor / Płaska lampa zewnętrzna z czujnikiem / Flat outdoor light with sensor

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovité napětí / Menovité napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage

AC 220-240V
50-60Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkoní / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znamionowa / rated power

19,5 W

Lichtleistung / Puissance lumineuse / Potencia luminosa / Potenza luminosa / Lichtrendement / Ljusflöde / Světelný výkon / Svetelný výkon / Producția de lumină / Moc światła / Light output

1850 lm

Farbtemperatur / Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Kleurtemperatuur / Färgtemperatur / Teplota barev / Teplota farieb / Temperatura de culoare / Temperatura barwowa / Color temperature

3000K

Farbwiedergabeindex / Ra / IRC / CRI / Index farebného podania

RA ≥ 80

Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique / Clase de eficiencia energética / Classe di efficienza energetica / Energie-efficiëntieklasse / Klass för energieeffektivitet / Trieda energetickej účinnosti / Třída energetické účinnosti / Clasa de eficiență energetică / Klasa efektywności energetycznej / Energy efficiency class



Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione/ Beschermingsklasse / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klasse / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class

IP54

Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolită teplota / Temperatura ambientă / Temperatura otoczenia/ Ambient temperature

-20°C - +40°C



INSTALLATION

1

2

123 mm
Ø 6 mm

3

AC IN

i

AC 230V
↑ IN

4

7mm
30mm

SETTINGS

TIME **LUX**

Time

10 sec - 5 min on

LUX

night → on

day → on

140°

Max: 9m

1.8-2.5m

9m