





DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem



WhatsApp



EDI

Dämmerungssensor für Innen/Außen (Siehe Hinweis zur IP Schutzart)/ Capteur crépusculaire pour l'intérieur/l'extérieur (voir la remarque sur le type de protection IP) / Sensor crepuscular para uso interior/ exterior (véase la nota sobre la clase de protección IP) / Sensore crepuscolare per uso interno/esterno (vedere nota sulla classe di protezione IP) / Schemersensor voor binnen/buiten (zie opmerking over IP-beschermingsklasse) / Skymningssensor för inomhus- och utomhusbruk (se anmärkning om IP-skyddsklass) / Soumrakový senzor pro vnitřní/venkovní použití (viz poznámka o třídě krytí IP) / Súmrakový snímač na vnútorné/vonkajšie použitie (pozri poznámku o triede ochrany IP) / Senzor crepuscular pentru utilizare în interior/exterior (a se vedea nota privind clasa de protecție IP) / Czujnik zmierzchu do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych (Patrz uwaga dotycząca stopnia ochrony IP) / Twilight sensor for indoor/outdoor (See note on IP protection class) / Sensor crepuscular para interiores/exteriores (ver nota sobre a classe de proteção IP)

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale Nominaal voltage
/ Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovité napätie / Tensiunea nominală / Napięcie
nominalne / rated voltage / Tensão nominal

AC 220-240 V
50-60 Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal
vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkoní / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znamí-
onowa / rated power / Potência nominal

1 W

Maximale Schaltlast / Charge maximale commutable / Carga máxima de conmutación / Carico
massimo commutabile / Maximale schakelbelasting / Maximal kopplingsbelastning / Maximál-
ní spínací zátěž / Maximálne spínacie zaťaženie / Sarcina maximă de comutare / Maksymalne
obciążenie przelączające / Maximum switching load / Carga máxima de comutação

 3000 W
 1000 W

Minimale Schaltlast / Charge de commutation minimale / Carga de conmutación mínima /
Carico minimo di commutazione / Minimale schakelbelasting / Minimal kopplingsbelastning
/ Minimální spínací zátěž / Minimálne spínacie zaťaženie / Sarcina minimă de comutare /
Minimálne obciążenie przelączające / Minimum switching load / Carga mínima de comutação

2 W

Maximaler Nennstrom / Courant nominal maximal / Corriente nominal máxima / Corrente
nominale massima / Maximale nominale stroom / Maximal nominell ström / Maximální
jmenovitý proud / Maximálny menovitý prúd / Curent nominal maxim / Maksymalny prąd
znamionowy / Maximum rated current / Corrente nominal máxima

20 A

Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione/ Bescher-
mingsklasse / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa
ochrony / Protection class / Classe de proteção

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate
van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP /
Klasa ochrony IP / Protection class / Tipo de proteção

IP20 / IP65


Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura
ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolită teplota /
Temperatura ambiantă / Temperatura otoczenia/ Ambient temperature / Temperatura ambiente

-20 °C - +40 °C





INSTALLATION


1




2



3





cable not included
max. 100 m




INSTALLATION

4




5




INSTALLATION

Option 1





i max. Load
3000 W
1000 W



Option 2




INSTALLATION



SETTINGS



SETTINGS



ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany
+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de