

FEE
22015


oktaplex
motion



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem



WhatsApp



EU-Konformitätserklärung

EU- Declaration of Conformity

oktaplex
motion



ETAPLEX GmbH
Langerstr. 22
40233 Düsseldorf

Bewegungsmelder HF / Motion Sensor RF

Oktaplex Motion - FEE 22015
Oktaplex Motion - IDA 22016

Erklärung der Europäischen Richtlinienkonformität / Declaration of Conformity with European Community Directives

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt oder Produkte die folgenden Richtlinien mit zugehörigen Normen, in der aktuell gültigen Fassung, erfüllt: / Hereby we confirm in sole responsibility that the designated product complies with the following directives and relevant standards in the current version:

Modell geprüft nach folgenden Normen / Type tested according to following standards

2014 / 53 / EU RED Richtlinie / RED Directive

Nachweis durch die Einhaltung folgender harmonisierter Normen: Evidence through the compliance with the following harmonized standards:

EN 62479:2010	EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 50663:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55032:2015 / AC:2016-07	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 55035:2017	ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
EN IEC 61000-3-2:2019;	

Anbringung des CE-Zeichens: Auf dem Produkt und der Verpackung.
Position of the CE-mark: on the product and on the packaging.

Düsseldorf, den 04.07.2022

ETAPLEX GmbH / Dietrich Tiessen
Produktmanagement / Productmanagement

FEE

Präsenzmelder für Innen und Außen / Détecteur de présence pour l'intérieur et l'extérieur / Detector de presencia para interior y exterior / Rilevatore di presenza per interni ed esterni / Aanwezigheidsmelder voor binnen en buiten / Närvarodetektor för inomhus- och utomhusbruk / Detektor přítomnosti pro interiér i exteriér / Detektor přítomnosti pre interiér a exteriér / Detectoare de prezență pentru interior și exterior / Czujnik obecności do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych / Presence detector for indoors and outdoors / Detetor de presença para interiores e exteriores

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovitě napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage / Tensão nominal

AC 220-240 V
50-60Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkon / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znamionowa / rated power / Potência nominal

0,9 W

Maximale Schaltlast / Charge maximale commutable / Carga máxima de conmutación / Carico massimo commutabile / Maximale schakelbelasting / Maximal kopplingsbelastning / Maximální spínací zátěž / Maximálne spínacie zariadenie / Sarcina maximă de comutare / Maksymalne obciążenie przełączające / Maximum switching load / Carga máxima de comutação

 1200 W

 600 W

Minimale Schaltlast / Charge de commutation minimale / Carga de conmutación mínima / Carico minimo di commutazione / Minimale schakelbelasting / Minimal kopplingsbelastning / Minimální spínací zátěž / Minimálne spínacie zariadenie / Sarcina minimă de comutare / Minimalne obciążenie przełączające / Minimum switching load / Carga mínima de comutação

2 W

Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione / Beschermingsklasse / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe de proteção

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class / Tipo de proteção

IP20


Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolité teplota / Temperatura ambiantă / Temperatura otoczenia / Ambient temperature / Temperatura ambiente

-20 °C - +40 °C


INSTALLATION




1




2



3




i




INSTALLATION


4



i




5



INSTALLATION/SETTINGS

Master-Slave




i

max. Load


1200 W 

600 W  

Master-Master




SETTINGS




ON
schaltet das angeschlossene
Gerät dauerhaft an
Switches the connected
device on permanently

OFF
schaltet das angeschlossene
Gerät dauerhaft aus
Switches the connected
device off permanently


AUTO
Sensor- Modus
sensor mode



SETTINGS



Reichweite anpassbar über SENS-Regler
adjust sensor range with SENS-option



WhatsApp



ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany
+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de