

ROTA

17016.3K | 17017.3K



oktaplex
lighting



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem



WhatsApp



ROTA

Erweiterbare LED- Leuchte für Innen mit Schalter / Luminaire LED d'intérieur extensible avec interrupteur / Luz LED interior extensible con interruptor / Luce interna a LED estensibile con interruttore / Uitschuifbare LED-binnenverlichting met schakelaar / Utdragbar invändig LED-lampa med strömbrytare / Výsuvné vnitřní světlo LED s vypínačem / Výsuvné vnútorné svetlo LED s vypínačom / Lumină interioră extensibilă cu LED cu întrerupător / Wysuwane wewnętrzne oświetlenie LED z przelącznikiem / Extendable LED light for indoor with switch / Luz LED extensível para interior com interruptor

17016.3K

17017.3K

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale
Nominiaal voltage / Märkspänning / Jmenovit  nap t  / Menovit  nap tie /
Tensiunea nominal  / Napi cie nominalne / rated voltage / Tens o nominal

AC 180-265 V
50-60Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale
/ Nominiaal vermogen / M rkeffekt / Jmenovit  v kon  / Menovit  v kon /
Putere nominal  / Moc znamionowa / rated power / Pot ncia nominal

9,7 W

14,6 W

Lichtleistung / Puissance lumineuse / Potencia luminosa / Potenza
luminosa / Lichtrendement / L usfl de / Sv teln  v kon / Sveteln  v kon
/ Produc ia de lumin  / Moc  wiat a / Light output / Sa da de luz

1085 lm

1615 lm

Farbtemperatur / Temp rature de couleur / Temperatura de color /
Temperatura di colore / Kleurtemperatuur / F rgtemperatur / Teplota
barev / Teplota farieb / Temperatura de culoare / Temperatura barwowa
/ Color temperature / Temperatura de cor

3000 K

Farbwiedergabeindex / Ra / IRC / CRI / Index farebn ho podania

RA   80

Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacit   nerg tique / Clase de
eficiencia energ tica / Classe di efficienza energetica / Energie-ef-
fici ntieklasse / Klass f r energieeffektivitet / Trieda energetick j
  innosti / Tr da energetick    innosti / Clasa de eficien   energetic  /
Klasa efektywno ci energetycznej / Energy efficiency class / Classe de
efici ncia energ tica



Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protecci n / Classe di
protezione/ Beschermingsklasse / Skyddsklass / Tr da ochrany / Trieda
ochrany / Clasa de protec ie / Klasa ochrony / Protection class / Classe
de prote  o

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protecci n / Livello di
protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupe  ochrany /
Stupe  IP ochrany / Clasa de protec ie IP / Klasa ochrony IP / Protection
class / Classe de prote  o

IP20

Umgebungstemperatur / Temp rature ambiante / Temperatura ambiente /
Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur
/ Okoln  teplota / Okolit  teplota / Temperatura ambient  / Temperatura
otoczenia/ Ambient temperature/ Temperatura ambiente


-20 - +40 C



INSTALLATION


1

410 mm - 17016.3K
742 mm - 17017.3K




mountable on 2 sides


option 1



option 2





i



SETTINGS

2



max. 12 pcs.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN



A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



FR



Al Azul
Envase Cartón

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany

+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de